

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Aquisição de Cafeteira Espresso Prima Latte Black da Oster , incluindo o fornecimento, bem como todo aparato necessário para o perfeito funcionamento e estética da cafeteira, transporte e entrega, que será utilizada na sala da Presidência na sede da ProdAm, situada no Edifício Grande São Paulo, localizado na Rua Líbero Badaró, nº 425 - 7º andar – Centro - Anhangabaú, São Paulo/SP, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

### 2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

#### 2.1. Cafeteira Espresso

Cafeteira Espresso Prima Latte Black Oster (BVSTEM6701SS) compacta com bomba italiana para preparo simples de cafés. Deverá conter recipiente de água removível e capacidade para até 1,5 litros e reservatório para leite removível com capacidade de 600ml. Além dos reservatórios de água e leite, a cafeteira deverá conter porta-filtro para café em pó, moído e sachês; porta-filtro para cápsulas; filtro para espresso curto; filtro para espresso longo; filtro para cápsulas e colher medidora com empurrador. A máquina deverá preparar até 2 cafés de uma só vez incluindo também o preparo de cafés usando cápsulas tipo “Nespresso”, café em pó (moído) e em sachês. Possuir vaporizador para leite para preparar cappuccinos e lattes. A Cafeteira deverá possuir 19 bar de pressão para preparar expressos de maneira fácil, apenas apertando um botão e ainda com 3 sensores térmicos que mantêm a temperatura ideal e constante durante todo o preparo. Deverá também possuir programa de autolimpeza da máquina.

#### **Dimensões:**

Largura: 215mm

Altura: 322mm

Profundidade: 367mm

Peso: 5,9kg

**Especificações Técnicas:**

Cor: Preto e Aço Escovado

Voltagem: 220v

Potência: 1170W

Consumo: 1,17kWh

**Características:**

Tipo: Espresso Automática

Tipo de Café: Pó, sachê, cápsulas Nespresso

Capacidade do Reservatório água: 1,5 litros

Capacidade do Reservatório leite: 600 mililitros

Pressão: 19 Bars

Bandeja para Resíduos

Colher dosadora

Indicador do nível de água

Reservatório Removível

Luz Indicadora de Funcionamento

Seletor de Quantidade de Café

**QUANTIDADE: 01 (um)**



Imagem 01 – Modelo: PrimaLatte Black – Oster (BVSTEM6701SS)  
**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**

Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – CEP: 01009-905 – São Paulo – SP

### **3. EMBALAGEM**

- 3.1.** Deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto.

### **4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

- 4.1.** A garantia dos produtos deverá ser de, no mínimo de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação e contados a partir da data de emissão do respectivo Termo de Recebimento.

### **5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

- 5.1.** Em até 25 ddl, após o aceite na nota fiscal pela demandante, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis.

### **6. PRAZO PARA ENTREGA DO PRODUTO: até 10 (dez) dias úteis**

- 7. ENDEREÇO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PEDIDO:** Rua Pedro de Toledo, 983, Vila Clementino – São Paulo – SP – CEP: 04039-032 - HORÁRIO: de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 16h00min.

São Paulo, 03 de Abril de 2023.

**Luís Henrique Doimo**  
**Gerência de Logística e Patrimônio**

**Tatiana Rosa Mie Kusano**  
**Gerência de Logística e Patrimônio**